



Commune / Lieu: Val-de-Charmey / Vanil Blanc	Plac.tém.: No. FR26	Date: 24.10.2017	Auteur: F. Vial, J.M. Chappalley														
Histoire du peuplement: Peuplement liquidé en 2003 (bostryche) Soins aux jeunes peuplements en 2008 et 2012 (éclaircie de perchis)	Surface du sol: Sol superficiel Eboulis par endroits Beaucoup de branches au sol	Végétation: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Espèces essentielles (aspect visuel)</th> <th>Recouvrem. en 1/10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Coryllus avellana</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Lamium galeobdolon</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rubus fruticosus, R. idaeus</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rosa sp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Galeopsis tetrahit</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Autres espèces: Atropa belladonna, Crataegus sp., Ligustrum vulgare, Viburnum opulus, Prunus spinosa		Espèces essentielles (aspect visuel)	Recouvrem. en 1/10	Coryllus avellana	3	Lamium galeobdolon		Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas		Rubus fruticosus, R. idaeus		Rosa sp.		Galeopsis tetrahit	
Espèces essentielles (aspect visuel)	Recouvrem. en 1/10																
Coryllus avellana	3																
Lamium galeobdolon																	
Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas																	
Rubus fruticosus, R. idaeus																	
Rosa sp.																	
Galeopsis tetrahit																	
Atteintes / pollution:	Partie supérieure du sol: 	Rajeunissement: Au stade de perchis ér's 30 % fr 30 % -> malade ! hê 20 % orme, merisier 10 % ép < 5 % sur souches hautes, recrû															
Dégâts: Dûs aux chutes de pierres	Partie inférieure du sol: 	Volume sur pied, accroissement, produits d'éclaircie: Volume sur pied selon estimateur cantonal: 100 m3/ha Stade de développement / type de structure: Perchis															